

รายงานปริมาณคงเหลือสารเคมี ชั้นที่ 3 ครั้งที่ 2 / 2551

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํารวจเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551

สารละลาย (สีแดง)

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	Acetonitrile	AR	16-พ.ค.-50	2.5 L	1 ขวด	800 ml	Carlo	ไวไฟ
2	Acetone	HPLC	29-พ.ค.-43	2.5 L	1 ขวด	50 ml	Carlo	ไวไฟ
3	Acetone	AR	10-มิ.ย.-44	2.5 L	2 ขวด	2 L	BDH	ไวไฟ
4	Benzene	AR		2.5 L	1 ขวด	1 L	Ajax	ไวไฟ
5	n-Butyl Acetate	AR	28-เม.ย.-41	2.5 L	1 ขวด	2 L	Ajax	ไวไฟ
6	Chlorobenzene	AR		2.5 L	1 ขวด	500 ml	Ajax	ไวไฟ
7	Diethylamine	AR	29-ก.ย.-41	2.5 L	1 ขวด	2.5 L	Ajax	ไวไฟ
8	Diisopropylamine	AR		100 ml	1 ขวด	10 ml	Ajax	ไวไฟ
9	Ethyl Alcohol Absolute	AR	5-ต.ค.-42	2.5 L	1 ขวด	500 ml	Carlo	ไวไฟ
10	Heptane	HPLC		2.5 L	1 ขวด	2.5 L	BDH	ไวไฟ
11	n-Heptane	AR	11-พ.ย.-41	2.5 L	1 ขวด	1 L	Lab scan	ไวไฟ
12	Hexane Fraction	AR	11-ธ.ค.-42	2.5 L	2 ขวด	2.5 L	Ajax	ไวไฟ
13	Methyisobuty ketone	AR	4-ต.ค.-44	2.5 L	1 ขวด	2 L	Carlo	ไวไฟ
14	Nitrobenzol	AR	23-ต.ค.-40	1 L	1 ขวด	100 ml	Merck	ไวไฟ
15	Piperidine	AR		100 ml	2 ขวด	80 ml	Sigma	ไวไฟ
16	2-Propanol	AR	31-ส.ค.-41	2.5 L	1 ขวด	100 ml	Merck	ไวไฟ
17	Pyridine	AR	ก.ย. 41	1 L	1 ขวด	100 ml	Carlo	ไวไฟ
18	Toluene	AR	27-ธ.ค.-47	4 L	1 ขวด	1.5 L	JT	ไวไฟ
19	Tetrahydrofuran	AR	10-ก.พ.-46	1 L	1 ขวด	50 ml	Carlo	ไวไฟ
20	Petroleum spiril	AR	8-มิ.ย.-49	2.5 L	1 ขวด	1 L	Ajax	ไวไฟ
21	Hexane for HPLC	AR	24-ส.ค.-43	4 L	1 ขวด	500 ml	JT	ไวไฟ

สารละลาย (สีขาว)

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	Acetic acid glacial	AR	29-พ.ค.-49	2.5 L	2 ขวด	2 L	Carlo	กััดกร่อน
2	Ammonia solution	AR	26-มิ.ย.-50	2.5 L	1 ขวด	2 L	BDH	กััดกร่อน
3	Bromine	AR		2.5 L	1 ขวด	2 L	Fluka	กััดกร่อน
4	Benzyl chloride	AR		1 L	1 ขวด	800 ml	Fluka	กััดกร่อน
5	Formic acid	AR	26-พ.ค.-40	2.5 L	1 ขวด	2 L	Carlo	กััดกร่อน
6	Hydrochric acid	AR	16-พ.ค.-50	2.5 L	1 ขวด	1.5 L	Carlo	กััดกร่อน
7	Holmium	AR	24-พ.ย.-41	100 ml	1 ขวด	80 ml	BDH	กััดกร่อน
8	Nitric acid	AR	5-มิ.ย.-43	2.5 L	1 ขวด	1 L	BDH	กััดกร่อน
9	Orthophospheric acid	AR		2.5 L	1 ขวด	2 L	BDH	กััดกร่อน
10	Orthophospheric acid	AR		2.5 L	1 ขวด			กััดกร่อน
11	Sulphuric acid	AR		2.5 L	1 ขวด			กััดกร่อน
12	Sodium hydrogen sulfite solution	AR	26-ก.พ.-39	1 L	1 ขวด			กััดกร่อน
13	Formaldehyde Solution	AR	8-ก.ค.-40	2.5 L	1 ขวด	1.5 L	BDH	กััดกร่อน
14	Dimethyl Sulfoxide	AR	22-พ.ค.-39	1 L	1 ขวด	1 L	Riedl	กััดกร่อน

สารละลาย (สีน้ำเงิน)

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	Amyl alcohol	AR		1 L	1 ขวด	100 ml	Carlo	อันตรายต่อสุขภาพ
2	Aninine	AR		1 L	1 ขวด	100 ml	Merck	อันตรายต่อสุขภาพ
3	Benzyl alcohol	AR	12-ก.ย.-39	2.5 L	1 ขวด	2 L	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
4	Benzaldehyde	AR		1 L	1 ขวด	800 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
5	Benzal Benzoate	AR	7-เม.ย.-41	250 ml	1 ขวด	200 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
6	Butan	AR	8-ก.ค.-40	2.5 L	1 ขวด	2 L	BDH	อันตรายต่อสุขภาพ
7	Bentyl alcohol	AR	4-ก.ค.-44	2.5 L	1 ขวด	1 L	Carlo	อันตรายต่อสุขภาพ
8	Chloroform	AR	2-มิ.ย.-43	2.5 L	1 ขวด	1 L	Carlo	อันตรายต่อสุขภาพ
9	Castol Oil	AR	4-ต.ค.-44	500 ml	1 ขวด	300 ml	Sigma	อันตรายต่อสุขภาพ
10	Carbon tetrachloride	AR		2.5 L	1 ขวด	2 L	BDH	อันตรายต่อสุขภาพ
11	Dimethyl for mamide	AR	ต.ค.-44	1 L	1 ขวด	500 ml	Carlo	อันตรายต่อสุขภาพ
12	Dichlorometane	AR		2.5 L	1 ขวด			อันตรายต่อสุขภาพ
13	N,N-Dimethyl for mamide	AR	8-ก.ย.-44	1 L	1 ขวด	800 ml	Carlo	อันตรายต่อสุขภาพ
14	Dimethyl malonate	AR	7-ต.ค.-42	500 ml	1 ขวด	400 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
15	2-Ethyl -1,3 hexanedine	AR	15-ก.พ.-45	1 L	1 ขวด	800 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
16	Furaldhycel	AR	7-เม.ย.-41	500 ml	1 ขวด	500 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
17	Hexane	AR	2-พ.ค.-45	2.5 L	1 ขวด	2.5 L	Ajar	อันตรายต่อสุขภาพ
18	Geraniol	AR		50 ml	1 ขวด	50 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
19	ISO-Anyl alcohol	AR	29-พ.ย.-43	4 L	1 ขวด	4 L	JT	อันตรายต่อสุขภาพ
20	ISO-propyl myristate	AR	29-ส.ค.-46	1 L	1 ขวด	500 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
21	1- Methyl - 2- pyrrolidone	AR	17-ธ.ค.-41	1 L	1 ขวด	800 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
22	2 - Mercapto ethanol	AR	31-ส.ค.-41	100 ml	1 ขวด	100 ml	Sigma	อันตรายต่อสุขภาพ
23	Nitrobenzol	AR	14-ส.ค.-41	2.5 L	1 ขวด	2 L	Merck	อันตรายต่อสุขภาพ

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
24	Nitromethan	AR		1 L	1 ขวด	800 ml	Riedel	อันตรายต่อสุขภาพ
25	(-) Nicotine	AR		100 ml	1 ขวด	80 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
26	Octan-1-	AR		2.5 L	1 ขวด	2 L	BDH	อันตรายต่อสุขภาพ
27	O-Kersol	AR	8-เม.ย.-41	1 L	1 ขวด	1 L	Merck	อันตรายต่อสุขภาพ
28	phehyl ether	AR	7-ต.ค.-42	250 ml	1 ขวด	100 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
29	Phenethyl alcohol	AR	3-มี.ค.-46	250 ml	1 ขวด	250 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
30	Phenylhydrazine	AR		250 ml	1 ขวด	250 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
31	Sulphuric acid	AR		2.5 L	1 ขวด	1 L	Carlo	อันตรายต่อสุขภาพ
32	Salicyladehyd	AR	27-พ.ค.-41	1 L	1 ขวด			อันตรายต่อสุขภาพ
33	Tetraethylenepen tamine	AR	7 เม .ย. 41	250 ml	1 ขวด	250 ml	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
34	O-Toluidine	AR		500 ml	1 ขวด	300 ml	Acros	อันตรายต่อสุขภาพ
35	Triethanolamine	AR	16-เม.ย.-48	1 L	3 ขวด	2 L	Carlo	อันตรายต่อสุขภาพ
36	Triethyl orthoformate	AR		1 L	1 ขวด	1 L	Fluka	อันตรายต่อสุขภาพ
37	Tetra ethylene Glycol	AR		1 L	1 ขวด	800 ml	Sigma	อันตรายต่อสุขภาพ
38	Xylene	AR	24-พ.ย.-41	2.5 L	1 ขวด	2 L	BDH	อันตรายต่อสุขภาพ
39	Triethanolamine	AR	17-มี.ย.-51	500 ml	3 ขวด	1 L	APS	อันตรายต่อสุขภาพ
40	Anisaldehyde	AR		100 ml	1 ขวด	100 ml	Carlo	อันตรายต่อสุขภาพ

สารละลาย (สีเขียว)

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	Propylenglykol	AR		1 L	1 ขวด	1 L	Fluka	ปกติ
2	Triolein	AR		1 L	1 ขวด	300 ml	Fluka	ปกติ
3	Oleic acid	AR	26-พ.ค.-40	1L	4 ขวด	2.5 L	Carlo	ปกติ
4	Diethyl phthalate	AR	2-พ.ย.-44	1L	1 ขวด	1 L	Carlo	ปกติ
5	Glycerol	AR	24-พ.ค.-49	2.5 L	1 ขวด	1.5 L	Carlo	ปกติ

สารทำปฏิกิริยาพิเศษ (สีเหลืองแถบดำ)

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	Picric acid	AR	8-มิ.ย.-44	500 ml	1 ขวด	300 ml		ทำปฏิกิริยาพิเศษ

สารละลาย (สีเหลือง)

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	Perchloric acid	AR		2.5 l	1 ขวด	2.5 L	Merck	ทำปฏิกิริยา

สารทำปฏิกิริยา (สีเหลือง)

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	Acido Barbiturico	AR	29-ก.ย.-41	25 g	1 ขวด	1 g	Carlo	ทำปฏิกิริยา
2	Ammonium peroxodisulfate	AR	28-ต.ค.-39	1 Kg	1 ขวด	800 g	Fluka	ทำปฏิกิริยา
3	Bismuth(III)nitrate. 6H <sub>2</sub> O	AR	12-พ.ค.-46	250 g	1 ขวด	100 g	Fluka	ทำปฏิกิริยา
4	Bismuth(III)nitrate basic	AR	10-พ.ย.-49	100 g	1 ขวด	60 g	Fluka	ทำปฏิกิริยา
5	Barium peroxide	AR	28-มิ.ย.-43	250 g	1 ขวด	100 g	Fluka	ทำปฏิกิริยา
6	Ferric perchlorate	AR		100 g	1 ขวด	50 g	Carlo	ทำปฏิกิริยา
7	Ferric nitrate	AR	7-เม.ย.-41	1 Kg	1 ขวด	800 g	Carlo	ทำปฏิกิริยา
8	Ferric nitrate. Nonahydrate	AR	2-มิ.ย.-46	250 g	1 ขวด	100 g	Fluka	ทำปฏิกิริยา
9	Potassium Iodate	AR		500 g	1 ขวด	300 g	JT	ทำปฏิกิริยา
10	Potassium permanganate	AR	23-พ.ค.-43	250 g	1 ขวด	150 g	Carlo	ทำปฏิกิริยา
11	Potaasium Bromate	AR		500 g	1 ขวด	300 g	JT	ทำปฏิกิริยา
12	Potassium chlorate	AR	28-มิ.ย.-43	1 Kg	1 ขวด	500 g	Fluka	ทำปฏิกิริยา
13	Potassium chlorate	AR	27-พ.ค.-41	100 g	1 ขวด	20 g	Merck	ทำปฏิกิริยา
14	Di-Potassium peroxodisulphate	AR	26-ก.ค.-50	1 Kg	1 ขวด	600 g	Carlo	ทำปฏิกิริยา
15	Potassium nitrate	AR	7-ต.ค.-39	1 Kg	1 ขวด	800 g	Merck	ทำปฏิกิริยา
16	Sodium percarbonate	AR	20-ก.ค.-42	250 g	1 ขวด	50 g	Fluka	ทำปฏิกิริยา
17	Sodium thiosulfate. 5H <sub>2</sub> O	AR	22-พ.ค.-40		1 ขวด			ทำปฏิกิริยา
18	Sodium nitrite	AR	7-เม.ย.-41	1 Kg	1 ขวด	500 g	Carlo	ทำปฏิกิริยา
19	Sodium Bromate	AR	7-เม.ย.-41	500 g	1 ขวด	300 g	Carlo	ทำปฏิกิริยา

สารไวไฟ (สีแดง)

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	Activated charcoal	AR	28-ก.ค.-40	1 kg	1 ขวด	200 g	Fluka	ไวไฟ
2	Benzoyl Peroxide	AR	22-มี.ค.-43	500 g	1 ขวด	300 g	Ajar	ไวไฟ
3	(-) Barneol	AR	7-เม.ย.-41	50 g	1 ขวด	30 g	Fluka	ไวไฟ
4	2,4 Dinitrophenylhydrazine	AR	21-ส.ค.-41	25 g	1 ขวด	0	Fluka	ไวไฟ
5	Napthalene	AR	28-มี.ย.-40	500 g	1 ขวด	300 g	JT	ไวไฟ
6	Sodium iodate	AR	8-เม.ย.-41	25 g	1 ขวด	20 g	Merck	ไวไฟ
7	Polyvinyl Alcohol	AR		1 kg	1 ขวด	400 g	JT	ไวไฟ
8	Urea	AR	22-พ.ค.-40	500 g	1 ขวด	50 g	JT	ไวไฟ
9	Zinc	AR	21-ส.ค.-40	250 g	1 ขวด	100 g	Fluka	ไวไฟ
10	Zinc Powder	AR	28-ต.ค.-39	250 g	1 ขวด	200 g	Merck	ไวไฟ
11	Phenylendiammonium di-chloride	AR		25 g	1 ขวด	20 g	Merck	ไวไฟพิเศษ
12	Xylene Cyanol	AR		25 g	1 ขวด	20 g		ไวไฟพิเศษ

## สารกัดกร่อน (สีขาว)

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	Ferric oxide	AR. Garde	4-ต.ค.-41	1 Kg	1 ขวด	1 Kg	Fluka	สีขาว
2	Ferric chloriid anhydrous	AR. Garde	26-พ.ค.-40	1 Kg	2 ขวด	800 g	Fluka	สีขาว
3	Lithium hydroxide	AR. Garde	7-เม.ย.-41	250 g	1 ขวด	150 g	Carlo	สีขาว
4	Iron (II) chloride	AR. Garde	25-ก.ค.-48	1 Kg	1 ขวด	800 g	Carlo	สีขาว
5	Metaphosphoric acid	AR. Garde	25-ม.ค.-43	250 g	1 ขวด	150 g	Carlo	สีขาว
6	1-Naphthol	AR. Garde	11-ก.ย.-39	500 g	1 ขวด	300 g	JT	สีขาว
7	Potassium chloride crystal	AR. Garde	12-ก.ย.-39	1 kg	1 ขวด	800 g	JT	สีขาว
8	Potassium hydrogen sulphate	AR. Garde	8-ก.ย.-47	1 Kg	1 ขวด	700 g	Carlo	สีขาว
9	Potassium hydroxide	AR. Garde	30-พ.ค.-43	1 kg	1 ขวด	800 g	Carlo	สีขาว
10	Succinic acid crystal	AR. Garde		500 g	1 ขวด	400 g	JT	สีขาว
11	Salicylic acid	AR. Garde	23-มี.ค.-43	500 g	1 ขวด	300 g	JT	สีขาว
12	Sodium Iodide	AR. Garde	11-พ.ค.-38	500 g	1 ขวด	100 g	JT	สีขาว
13	Sodium sulfide hydrate	AR. Garde	23-มี.ค.-41	1 Kg	1 ขวด	1 Kg	Fluka	สีขาว
14	Sodium sulfide hydrate	AR. Garde		500 g	1 ขวด	400 g	Fluka	สีขาว
15	Sodium hydrogen sulfate	AR. Garde	8-เม.ย.-41	500 g	1 ขวด	300 g	Merck	สีขาว
16	Sodium hydroxide anhydrous pellets	AR. Garde	16-พ.ค.-50	1 kg	1 ขวด	800 g	Carlo	สีขาว
17	Thymol	AR. Garde	23-มี.ค.-41	100 g	1 ขวด	30 g	Fluka	สีขาว
18	Trichlooacetic	AR. Garde	24-มิ.ย.-40	1 kg	1 ขวด	500 g	Carlo	สีขาว
19	Trichlooacetic acid	AR. Garde		500 g	1 ขวด	0	Fluka	สีขาว
20	Zinc chloride	AR. Garde	8-ก.ค.-40	500 g	1 ขวด	500 g	BDH	สีขาว
21	Gold Trichloride	AR. Garde		1 g	1 ขวด	1 g	Carlo	สีขาว
22	Aluminium Chloride	AR. Garde		500 g	1 ขวด	300 g	JT	สีขาว
23	Piperazine anhydrous	AR. Garde		100 g	1 ขวด	60 g	Acros	สีขาว



สารปกติ (สีเขียว)

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	Aluminum sulphate	AR. Garde	4-ส.ค.-46	1 Kg	1 ขวด	100 g	Merck	สีเขียว
2	Aluminum stearate	AR. Garde	20-มิ.ย.-44	1 Kg	1 ขวด	300 g	Fulka	สีเขียว
3	Ammonium sulfate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	500 g	BDH	สีเขียว
4	Ammoniated ruthenium oxychloride	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด			สีเขียว
5	Anthron	AR. Garde		250 mg	1 ขวด			สีเขียว
6	Ammonium amidosulfonate	AR. Garde	8-เม.ย.-41	100 g	1 ขวด	50 g	Merck	สีเขียว
7	DL-Alanin	AR. Garde	8-เม.ย.-41	100 g	1 ขวด	50 g	Merck	สีเขียว
8	Ammonium sulfamate	AR. Garde	17-ส.ค.-42	1 Kg	1 ขวด	800 g	Fulka	สีเขียว
9	Ammonium sulphamate	AR. Garde	2-มิ.ย.-43	100 g	1 ขวด	20 g	Carlo	สีเขียว
10	Ammonium carbonate	AR. Garde	12-พ.ย.-41	1 Kg	1 ขวด	500 g	Riedel	สีเขียว
11	Ammonium acetate	AR. Garde	30-พ.ค.-43	500 g	1 ขวด	200 g	Ajar	สีเขียว
12	Ammonium heptamolybdate	AR. Garde	28-ต.ค.-39	250 g	1 ขวด	100 g	Merck	สีเขียว
13	DL-Aspartic acid	AR. Garde	22-พ.ค.-41	100 g	1 ขวด	50 g	Merck	สีเขียว
14	Aluminium hydroxide acetate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	500 g	Merck	สีเขียว
15	Barium sulfate	AR. Garde	7-เม.ย.-41	1 Kg	1 ขวด	800 g	Fulka	สีเขียว
16	Benzophenone	AR. Garde	13-พ.ย.-44	500 g	1 ขวด	300 g	Acros	สีเขียว
17	Boric acid	AR. Garde		500 g	1 ขวด	10 g	Merck	สีเขียว
18	Bromphenol Blue	AR. Garde	11-พ.ย.-41	10 g	1 ขวด	3 g	Sigma	สีเขียว
19	Bismuth nitrate basis	AR. Garde	26-พ.ค.-40	100 g	1 ขวด	0	Carlo	สีเขียว
20	Calcium hydrogen phosphate	AR. Garde	21-พ.ค.-48	1 Kg	1 ขวด	500 g	Acros	สีเขียว
21	K-carrageenan	AR. Garde	29-ก.ค.-42	25 g	1 ขวด	10 g	Fulka	สีเขียว
22	Curcumin	AR. Garde	19-พ.ย.-46	10 g	1 ขวด	8 g	Acros	สีเขียว
23	Colchicine	AR. Garde		1 g	1 ขวด	0	Fulka	สีเขียว

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
24	Citric acid monohydrate	AR. Garde	19-พ.ค.-40	1 Kg	1 ขวด	300 g	Merck	สีเขียว
25	Calcium carbonate	AR. Garde	22-ก.ย.-45	1 Kg	1 ขวด	500 g	Fulka	สีเขียว
26	Curcumin	AR. Garde	20-ก.ค.-44	10 g	1 ขวด	6 g	Fulka	สีเขียว
27	Cinchonine hydrochloride	AR. Garde		25 g	1 ขวด	15 g	Sigma	สีเขียว
28	Carboxy methylcellulose sodium salt	AR. Garde		250 g	1 ขวด	100 g	Fulka	สีเขียว
29	Calcium sulfate dihydrate precipitated	AR. Garde	8-เม.ย.-41	500 g	1 ขวด	300 g	Merck	สีเขียว
30	Cobalt chloride	AR. Garde	23-มี.ค.-43	250 g	1 ขวด	150 g	Carlo	สีเขียว
31	Calcium carbonate	AR. Garde	26-พ.ค.-40	1 Kg	1 ขวด	100 g	Fulka	สีเขียว
32	Creatinine	AR. Garde	26-พ.ค.-40	10 g	1 ขวด	7 g	Fulka	สีเขียว
33	Cerium (IV) sulphate	AR. Garde	18-ก.ค.-49	100 g	1 ขวด	30 g	Carlo	สีเขียว
34	Cholesterol from lanolin	AR. Garde	31-ส.ค.-41	100 g	1 ขวด	10 g	Fulka	สีเขียว
35	Calcium D-gluconate Monohydrate	AR. Garde	16-ต.ค.-39	250 g	1 ขวด	200 g	Fulka	สีเขียว
36	Dextrin form potatostarch	AR. Garde	23-ธ.ค.-41	1 Kg	1 ขวด	800 g	Fulka	สีเขียว
37	Diacetyl monoxine	AR. Garde	26-พ.ค.-40	25 g	1 ขวด	15 g	Merck	สีเขียว
38	3,5-Dinitrobenzoic acid	AR. Garde	12-พ.ค.-40	100 g	1 ขวด	100 g	Fulka	สีเขียว
39	Dithizone	AR. Garde	10-ก.ค.-40	5 g	1 ขวด	3 g	BDH	สีเขียว
40	Dithizone	AR. Garde	26-ก.ค.-50	5 g	1 ขวด	3 g	Sigma	สีเขียว
41	2,6-Dichlorophenolindophenol	AR. Garde	23-ม.ค.-39	5 g	1 ขวด	2 g	Fulka	สีเขียว
42	1-Ethylenediaminetetra acetic acid disodium	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	600 g		สีเขียว
43	salt-Z-hydrate (EDTA)	AR. Garde	12-พ.ค.-46	50 g	1 ขวด	50 g	Riede	สีเขียว
44	Eosin yellowish	AR. Garde		50 g	1 ขวด	40 g	Fulka	สีเขียว
45	Eriochrome Black T	AR. Garde		25 g	1 ขวด	15 g	Fulka	สีเขียว
46	D(-) Fructose	AR. Garde	26-พ.ค.-40	500 g	1 ขวด	200 g	Carlo	สีเขียว
47	D(-) Fructose	AR. Garde		500 g	1 ขวด	0	Fulka	สีเขียว

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
48	Fluorescein sodium	AR. Garde	7-เม.ย.-41	100 g	1 ขวด	40 g	Fulka	สีเขียว
49	Gelatine	AR. Garde		500 g	1 ขวด	200 g	Merck	สีเขียว
50	Glycine	AR. Garde	10-ก.ค.-40	1 Kg	1 ขวด	500 g	BDH	สีเขียว
51	D(+)-Glucose anhydrous	AR. Garde	16-ต.ค.-39	500 g	1 ขวด	300 g	Carlo	สีเขียว
52	Glycine	AR. Garde		100 g	1 ขวด	50 g	Carlo	สีเขียว
53	D(+)-Glucose anhydrous	AR. Garde	16-ต.ค.-39	500 g	1 ขวด	100 g	Carlo	สีเขียว
54	D(+)-Glucose anhydrous	AR. Garde	15-ก.ย.-42	1 Kg	1 ขวด	20 g	Fulka	สีเขียว
55	D(+)-Galactose 99+%	AR. Garde	16-มิ.ย.-48	100 g	1 ขวด	30 g	Acros	สีเขียว
56	Hippuric acid	AR. Garde		250 g	1 ขวด	100 g	Fulka	สีเขียว
57	L-Histidine	AR. Garde		25 g	1 ขวด	10 g	Fulka	สีเขียว
58	DL-Homatropine	AR. Garde		5 g	1 ขวด	0	Fulka	สีเขียว
59	Inulin from Dahlia tubers	AR. Garde	7-เม.ย.-41	25 g	1 ขวด	20 g	Fulka	สีเขียว
60	L-Leucine	AR. Garde	11-ต.ค.-44	100 g	1 ขวด	50 g	Serva	สีเขียว
61	Lithium sulphate	AR. Garde	16-ส.ค.-48	500 g	1 ขวด	200 g	Carlo	สีเขียว
62	Lactose monohydrate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	800 g	Merck	สีเขียว
63	Magnesium chloride	AR. Garde	15-ก.ย.-42	500 g	1 ขวด	300 g	Ajar	สีเขียว
64	Magnesium acetate	AR. Garde	8-ส.ค.-41	250 g	1 ขวด	150 g	Carlo	สีเขียว
65	Methocel MC	AR. Garde		100 g	1 ขวด	10 g	Fulka	สีเขียว
66	Magnesium sulphate	AR. Garde	16-มิ.ย.-48	1 Kg	1 ขวด	800 g	Carlo	สีเขียว
67	Ruthenium Red	AR. Garde		250 mg	1 ขวด	0	Sigma	สีเขียว
68	Calcium phosphate	AR. Garde	28-ก.ค.-46	1 Kg	1 ขวด	600 g	Acros	สีเขียว
69	L-Histidine 98%	AR. Garde	17-พ.ค.-50	25 g	1 ขวด	20 g	Acros	สีเขียว
70	Magnesium chloride	AR. Garde	7-เม.ย.-41	1 Kg	1 ขวด	600 g	Carlo	สีเขียว
71	Aluminium sulfate- 18 H2O	AR. Garde	23-มิ.ย.-46	1 Kg	1 ขวด	50 g	Riede	สีเขียว

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
72	Aluminium iron(II) Sulfate	AR. Garde	28-ต.ค.-39	1 Kg	1 ขวด	800 g	Merck	สีเขียว
73	Silica gel 60	AR. Garde	19-พ.ย.-43	2.5 K	1 ขวด	2 Kg	Merck	สีเขียว
74	L-Histidine monohydrochloride	AR. Garde	22-มิ.ย.-42	100 g	1 ขวด	70 g	Fulka	สีเขียว
75	Magnesium hydroxide	AR. Garde	10-พ.ย.-41	500 g	1 ขวด	250 g	Ajar	สีเขียว
76	Magnesium ribbon	AR. Garde		25 g	1 ขวด	10 g	BDH	สีเขียว
77	4-Nitrophenyl phosphate disodium salt	AR. Garde	23-มี.ค.-41	5 g	1 ขวด	3 g	Merck	สีเขียว
78	Potassium sodium (+)Tartrate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	0	Carlo	สีเขียว
79	Potassium sulfate	AR. Garde	28-ต.ค.-39	1 Kg	1 ขวด	800 g	Merck	สีเขียว
80	Polyethylene glycol 8000	AR. Garde	1-ก.พ.-50	1 Kg	1 ขวด	300 g	Fulka	สีเขียว
81	Potassium hydrogen phthalate	AR. Garde	17-ก.ค.-40	500 g	1 ขวด	200 g	BDH	สีเขียว
82	di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous	AR. Garde	1-ต.ค.-50	1 Kg	1 ขวด	500 g	Carlo	สีเขียว
83	Potassium aluminum sulfate Dodecahydrate	AR. Garde	29-ม.ค.-42	1 Kg	1 ขวด	800 g	Fulka	สีเขียว
84	Potassium hexacyanoferrate (II) trihydrate	AR. Garde	28-ต.ค.-39	500 g	1 ขวด	300 g	Merck	สีเขียว
85	Polyvinylpyrrolidone K 90	AR. Garde	20-ม.ค.-43	1 Kg	1 ขวด	200 g	Fulka	สีเขียว
86	Potassium acetate	AR. Garde	31-ส.ค.-41	1 Kg	1 ขวด	200 g	Merck	สีเขียว
87	Potassium sodium Tartrate	AR. Garde	7-เม.ย.-41	1 Kg	1 ขวด	500 g	Carlo	สีเขียว
88	L(-)-Proline 99+%	AR. Garde	21-พ.ค.-45	250 g	1 ขวด	250 g	Carlo	สีเขียว
89	1,10-Phenanthroline monohydrate	AR. Garde	8-ก.ย.-41	10 g	1 ขวด	3 g	Merck	สีเขียว
90	Pyruvic acid sodium salt	AR. Garde	19-พ.ค.-40	50 g	1 ขวด	15 g	Merck	สีเขียว
91	Pyruvic acid sodium salt	AR. Garde	28-ก.ค.-40	50 g	1 ขวด	10 g	Merck	สีเขียว
92	Phosphomolybdic acid Ammonium salt hydrate	AR. Garde	22-พ.ค.-41	100 g	1 ขวด	20 g	Fulka	สีเขียว
93	Phenolphthalein	AR. Garde	17-ม.ค.-43	100 g	1 ขวด	20 g	Carlo	สีเขียว
94	Potassium hydrogen phthalate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	800 g	Carlo	สีเขียว
95	Potassium hexacyanoferrate (III)	AR. Garde		250 g	1 ขวด	100 g	Fulka	สีเขียว

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
96	Polyethylene glycol 6000	AR. Garde	30-ม.ค.-50	500 g	1 ขวด	50 g	Ajar	สีเขียว
97	Potassium dihydrogen phosphate	AR. Garde	15-ม.ค.-51	1 Kg	1 ขวด	0	Carlo	สีเขียว
98	Potassium sodium Tartrate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	10 g	Carlo	สีเขียว
99	Potassium dihydrogen phosphate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	800 g	Carlo	สีเขียว
100	Propyl-4-hydroxybenzoate 99+%	AR. Garde	17-พ.ย.-46	500 g	1 ขวด	300 g	Acros	สีเขียว
101	Tannic acid	AR. Garde		100 g	1 ขวด	0	Fulka	สีเขียว
102	L(+) tartraic acid	AR. Garde	7-เม.ย.-41	250 g	1 ขวด	50	Carlo	สีเขียว
103	2-thiobarbituric acid	AR. Garde	8-ส.ค.-46	25 g	1 ขวด	10 g	Sigma	สีเขียว
104	Tristearin L-tryptophan	AR. Garde		250 g	1 ขวด			สีเขียว
105	L-Tryptophan	AR. Garde	20-พ.ค.-46	25 g	2 ขวด	5 g	Fulka	สีเขียว
106	Sodium tetraborate	AR. Garde	7-เม.ย.-41	1000 g	1 ขวด	800 g	Carlo	สีเขียว
107	Sodium hexametaphosphate	AR. Garde	10-ส.ค.-41	1 Kg	1 ขวด	800 g	Fulka	สีเขียว
108	Naphthalene	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	500 g	Fulka	สีเขียว
109	Nicotinic acid	AR. Garde	2-ธ.ค.-48	100 g	1 ขวด	50 g	Carlo	สีเขียว
110	tri-Sodium phosphate dodecahydrate	AR. Garde	23-ส.ค.-38	1 Kg	1 ขวด	10 g	Merck	สีเขียว
111	di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	600 g	Carlo	สีเขียว
112	Starch from potatoes	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	500 g	Fulka	สีเขียว
113	Sodium sulphate	AR. Garde	11-ส.ค.-46	1 Kg	1 ขวด	50 g	Carlo	สีเขียว
114	Sodium phosphate tribasic	AR. Garde	7-เม.ย.-41	1 Kg	1 ขวด	600 g	Carlo	สีเขียว
115	Sucrose	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	100 g	Merck	สีเขียว
116	di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous	AR. Garde	8-ก.ค.-40	1 Kg	1 ขวด	800 g	Carlo	สีเขียว
117	Sodium hydrogen carbonate	AR. Garde	14-มิ.ย.-48	1 Kg	1 ขวด	600 g	BDH	สีเขียว
118	Sodium benzoate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	600 g	Merck	สีเขียว
119	Sodium chloride	AR. Garde	5 พ.ย. 50 ,30 เม.ย. 5	1 Kg	3 ขวด	1 Kg	Carlo	สีเขียว

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
120	Sodium acetate anhydrous	AR. Garde	20-มิ.ย.-44	1 Kg	1 ขวด	500 g	BDH	สีเขียว
121	tri-Sodium citrate	AR. Garde	12-ก.ย.-39	1 Kg	1 ขวด	200 g	Fulka	สีเขียว
122	tetra-n-pyrophosphate	AR. Garde		500 g	1 ขวด	400 g	Fulka	สีเขียว
123	Sodium thiosulfate pentahydrate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	200 g	Fulka	สีเขียว
124	Sodium dihydrogen phosphate Dihydrate	AR. Garde	28-ก.ค.-43	1 Kg	1 ขวด	200 g	Fulka	สีเขียว
125	Sodium hypophosphite Menohydrate	AR. Garde	28-พ.ค.-41	250 g	1 ขวด	100 g	Fulka	สีเขียว
126	Starch soluble	AR. Garde	23-มี.ค.-43	250 g	1 ขวด	100 g	Carlo	สีเขียว
127	SAND,acid Washed	AR. Garde	26-พ.ค.-44	1 Kg	1 ขวด	800 g	Ajar	สีเขียว
128	Sodium tartrate	AR. Garde	12-เม.ย.-45	500 g	1 ขวด	300 g	Ajar	สีเขียว
129	Sodium -L- glutamate	AR. Garde		250 g	1 ขวด			สีเขียว
130	Serotonin hydrochloride	AR. Garde	1-ธ.ค.-41	100 mg	1 ขวด	30 mg	Fulka	สีเขียว
131	Xanthan	AR. Garde		100 g	1 ขวด	50 g	Sigma	สีเขียว
132	Xanthine	AR. Garde		5 g	1 ขวด	1 g	Sigma	สีเขียว
133	D(+ )Xylose	AR. Garde		25 g	1 ขวด	5 g	BDH	สีเขียว
134	Yeast	AR. Garde		250 g	1 ขวด	100 g	Sigma	สีเขียว
135	Potassium iodide	AR. Garde	30-เม.ย.-51	1000 g	1 ขวด	800 g	Carlo	สีเขียว
136	Tristearin	AR. Garde	29-พ.ค.-41	250 g	1 ขวด	100 g	Fulka	สีเขียว
137	Tetrazolium Blue Chloride	AR. Garde	10-ธ.ค.-41	1 g	1 ขวด	0.5 g	Carlo	สีเขียว
138	L-Glutamic acid Monosodium-salt	AR. Garde	22-พ.ค.-41	250 g	1 ขวด	100 g	Carlo	สีเขียว
139	Silver Nitrate	AR. Garde		250 g	1 ขวด	0	Carlo	สีเขียว

สารอันตรายต่อการสูดดม (สีน้ำเงิน)

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	Acetanilide	AR. Garde	28-ต.ค.-39	250 g	1 ขวด	150 g	Fluka	สีน้ำเงิน
2	Ammonium thiocyanate	AR. Garde		500 g	1 ขวด	400 g	Merck	สีน้ำเงิน
3	Ammonium Molybdate	AR. Garde	10-พ.ย.-41	500 g	1 ขวด	200 g	JT	สีน้ำเงิน
4	Ammonium dihydrogen phosphate	AR. Garde	9-พ.ย.-43	1 Kg	1 ขวด	500 g	Fluka	สีน้ำเงิน
5	Ammonium sulfate	AR. Garde		100 g	1 ขวด	0	Sigma	สีน้ำเงิน
6	Ammonium Oxalate	AR. Garde	12-ก.ค.-42	500 g	1 ขวด	300 g	JT	สีน้ำเงิน
7	Ammonium acetate	AR. Garde		500 g	1 ขวด	200 g	Sigma	สีน้ำเงิน
8	Ammonium chloride	AR. Garde	12-พ.ค.-46	500 g	1 ขวด	300 g	BDH	สีน้ำเงิน
9	Aspirin (O-Acetylsalicylic acid)	AR. Garde	10-พ.ย.-41	100 g	1 ขวด	80 g	Fluka	สีน้ำเงิน
10	Acetylcholine chloride	AR. Garde	22-มี.ค.-42	25 g	1 ขวด	10 g	Fluka	สีน้ำเงิน
11	1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid	AR. Garde	5-มี.ย.-42	25 g	1 ขวด	5 g	Fluka	สีน้ำเงิน
12	Arsenic trioxide	AR. Garde		100 g	1 ขวด	50 g	Ajar	สีน้ำเงิน
13	Ammonium sulfate	AR. Garde	25-ส.ค.-43	500 g	1 ขวด	300 g	Carlo	สีน้ำเงิน
14	Antimon pulver	AR. Garde	29-ก.ย.-44	50 g	1 ขวด	30 g	Riede	สีน้ำเงิน
15	4-Acetamidophenol	AR. Garde		100 g	1 ขวด	70 g	Sigma	สีน้ำเงิน
16	Ammonium (meta)Vanadate	AR. Garde		100 g	1 ขวด	80 g	Fluka	สีน้ำเงิน
17	Aniline sulfate	AR. Garde	8-ก.ย.-40	50 g	1 ขวด	10 g	Fluka	สีน้ำเงิน
18	Atropine	AR. Garde	25-มี.ย.-40	5 g	1 ขวด	3 g	Fluka	สีน้ำเงิน
19	Arecoline	AR. Garde	2-ก.ย.-40	5 g	1 ขวด	3 g	Sigma	สีน้ำเงิน
20	Bromothymol blue	AR. Garde	30-พ.ย.-43	5 g	1 ขวด	4 g	Carlo	สีน้ำเงิน
21	Benzidine	AR. Garde		10 g	1 ขวด	5 g	Fluka	สีน้ำเงิน
22	3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole	AR. Garde		100 g	1 ขวด	30 g	Fluka	สีน้ำเงิน
23	Brucine sulfate	AR. Garde	25-ก.ค.-48	10 g	1 ขวด	3 g	Fluka	สีน้ำเงิน

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
24	Brucine sulfate hydrate	AR. Garde		25 g	1 ขวด	20 g	Acros	สีน้ำเงิน
25	Benzoic acid	AR. Garde		500 g	1 ขวด	400 g	JT	สีน้ำเงิน
26	Barium hydroxide,8H2O	AR. Garde	29-ก.ค.-42	500 g	1 ขวด	400 g	JT	สีน้ำเงิน
27	Barium hydroxide	AR. Garde	23-มี.ค.-43	1 Kg	1 ขวด	800 g	Carlo	สีน้ำเงิน
28	Barium chloride dihydrate	AR. Garde	21-เม.ย.-39	1 Kg	1 ขวด	900 g	Merck	สีน้ำเงิน
29	Chlorpromazine	AR. Garde	23-มี.ค.-41	5 g	1 ขวด	2 g	Sigma	สีน้ำเงิน
30	Crystal	AR. Garde		25 g	1 ขวด	5 g	Fluka	สีน้ำเงิน
31	Cadmium chloride	AR. Garde	20-ก.ค.-42	100 g	1 ขวด	5 g	Carlo	สีน้ำเงิน
32	Chrome azurols	AR. Garde		25 g	1 ขวด	20 g	Sigma	สีน้ำเงิน
33	Chloramine T (trihyfrate)	AR. Garde	8-เม.ย.-41	250 g	1 ขวด	200 g	Merck	สีน้ำเงิน
34	Cupric acetate	AR. Garde		500 g	1 ขวด	300 g	Fluka	สีน้ำเงิน
35	4-Chloro-O-cresl	AR. Garde	21-ส.ค.-40	250 g	1 ขวด	200 g	Fluka	สีน้ำเงิน
36	Copper (II)sulphate	AR. Garde	26-พ.ค.-40	1 Kg	1 ขวด	800 g	Carlo	สีน้ำเงิน
37	Chlorobutanol	AR. Garde	23-ก.ค.-40	250 g	1 ขวด	200 g	Fluka	สีน้ำเงิน
38	Calcium chloride dihydrate	AR. Garde	29-ม.ค.-42	1 Kg	1 ขวด	500 g	Merck	สีน้ำเงิน
39	Copper (II)sulphate	AR. Garde	26-พ.ค.-40	1 Kg	1 ขวด	300 g	Carlo	สีน้ำเงิน
40	Cobalt acetate	AR. Garde	7-เม.ย.-41	100 g	1 ขวด	80 g	Carlo	สีน้ำเงิน
41	Calcium oxalate monhydrate	AR. Garde	29-มิ.ย.-41	1 Kg	1 ขวด	700 g	Fluka	สีน้ำเงิน
42	Copper (II) sulphate	AR. Garde	26-พ.ค.-41	1 Kg	1 ขวด	300 g	Carlo	สีน้ำเงิน
43	Cobalt nitrate	AR. Garde	7-เม.ย.-41	250 g	1 ขวด	200 g	Carlo	สีน้ำเงิน
44	Crystal Violet	AR. Garde	9-พ.ย.-49	25 g	1 ขวด	15 g	Carlo	สีน้ำเงิน
45	Cadmium iodide	AR. Garde	12-มิ.ย.-44	25 g	1 ขวด	5 g	Carlo	สีน้ำเงิน
46	Colchicine 97 %	AR. Garde	20-มิ.ย.-50	1 g	1 ขวด	0.5 g	Acros	สีน้ำเงิน
47	Cuprous iodide	AR. Garde	22-พ.ค.-41	100 g	1 ขวด	80 g	Fluka	สีน้ำเงิน



ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
48	Caffeine	AR. Garde		100 g	1 ขวด	50 g	Sigma	สีน้ำเงิน
49	Calcium hydroxide	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	500 g	Fluka	สีน้ำเงิน
50	Cadmium sulfate hydrate	AR. Garde	14-มี.ค.-39	100 g	1 ขวด	50 g	Fluka	สีน้ำเงิน
51	Calcium oxide powder	AR. Garde	29-ก.ย.-41	500 g	1 ขวด	300 g	BDH	สีน้ำเงิน
52	Caffeine	AR. Garde	22-พ.ค.-40	500 g	1 ขวด	300 g	JT	สีน้ำเงิน
53	Cadmium aectate dihydrate	AR. Garde	8-เม.ย.-41	100 g	1 ขวด	60 g	Merck	สีน้ำเงิน
54	Dexamethasone	AR. Garde		50 mg	2 ขวด	20 mg	Fluka	สีน้ำเงิน
55	N-(1-Naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride Monomethanolate	AR. Garde	22-มิ.ย.-41	5 g	1 ขวด	5 g	Fluka	สีน้ำเงิน
56	D(-)-salicin	AR. Garde		5 g	1 ขวด	4 g	Fluka	สีน้ำเงิน
58	5,5-Diphenylhydantoin	AR. Garde	1-ก.ย.-41	100 g	1 ขวด	70 g	Sigma	สีน้ำเงิน
59	4-Dimethylamino benzaldehyde	AR. Garde		50 g	1 ขวด	20 g	Fluka	สีน้ำเงิน
60	Dinitrosalicylic acid	AR. Garde	21-ส.ค.-45	25 g	1 ขวด	10 g	Fluka	สีน้ำเงิน
61	Dioctyl sulfosuccinate sodium salt 96 %	AR. Garde	10-มิ.ย.-47	100 g	1 ขวด	50 g	Acros	สีน้ำเงิน
62	5,5-Diphenyl hydantoin	AR. Garde	16-พ.ย.-47	25 g	1 ขวด	10 g	Sigma	สีน้ำเงิน
63	Sym-Difenilcarbazon	AR. Garde	7-เม.ย.-41	10 g	1 ขวด	5 g	Carlo	สีน้ำเงิน
64	Diphenylamine	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	800 g	Fluka	สีน้ำเงิน
65	Eisen (II)-Sulfat-Heptahydrate	AR. Garde	23-มี.ค.-41	500 g	1 ขวด	300 g		สีน้ำเงิน
66	Eserine	AR. Garde	21-พ.ย.-39	250 mg	1 ขวด	5 mg	Sigma	สีน้ำเงิน
67	Eriochrome blue blak R	AR. Garde	22-มี.ค.-42	25 g	1 ขวด	10 g	Fluka	สีน้ำเงิน
68	Eriochromblauschwarz R	AR. Garde			1 ขวด			สีน้ำเงิน
69	Fuchsin acid	AR. Garde	26-พ.ค.-40	25 g	1 ขวด	20 g	Carlo	สีน้ำเงิน
70	Fuchsin hydrochloride	AR. Garde		25 g	1 ขวด	15 g	JT	สีน้ำเงิน
71	Ferric sulfate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	700 g	Carlo	สีน้ำเงิน

72	Ferrous sulfate	AR. Garde	23-มี.ค.-43	500 g	1 ขวด	300 g	JT	สีน้ำเงิน
73	Hexadecyltri methy ammonium bromide	AR. Garde	20-ก.ค.-42	100 g	1 ขวด	50 g	Fluka	สีน้ำเงิน
74	Hexachlorocyclohexane	AR. Garde	1-ก.ย.-41	50 g	1 ขวด	50 g	Sigma	สีน้ำเงิน
75	DL-Homatropine	AR. Garde	26 ธ.ค. 40,14 มี.ย. 42	5 g	3 ขวด	3 g	Sigma	สีน้ำเงิน
76	Iodine	AR. Garde	16-มี.ย.-48	100 g	1 ขวด	80 g	Carlo	สีน้ำเงิน
77	3- Indolebutyric acid	AR. Garde	25-ม.ค.-44	5 g	6 ขวด	5 g	Fluka	สีน้ำเงิน
78	(+)-Isoproterenol	AR. Garde	25-ม.ค.-40	5 g	1 ขวด	5 g	Sigma	สีน้ำเงิน
79	Indigo carmine	AR. Garde	26-ส.ค.-40	25 g	1 ขวด	10 g	BDH	สีน้ำเงิน
80	Lead (II) nitrate	AR. Garde	11-ธ.ค.-39	100 g	1 ขวด	80 g	Merck	สีน้ำเงิน
81	Loperamide	AR. Garde	4-ต.ค.-44	5 g	1 ขวด	3 g	Sigma	สีน้ำเงิน
82	Lidocaine	AR. Garde		100 g	1 ขวด	20 g	Sigma	สีน้ำเงิน
83	Lead (II) Oxide	AR. Garde	10-มี.ย.-47	500 g	1 ขวด	400 g	Acros	สีน้ำเงิน
84	Lead (II) acetate trihydrate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	500 g	Fluka	สีน้ำเงิน
85	Methylenblue	AR. Garde	4-ส.ค.	25 g	1 ขวด	20 g	Riede	สีน้ำเงิน
86	Mercury (II) sulfate	AR. Garde	8-เม.ย.-41	50 g	1 ขวด	30 g	Merck	สีน้ำเงิน
87	Mercuric nitrate monohydrate	AR. Garde		100 g	1 ขวด	50 g	Fluka	สีน้ำเงิน
88	Methyl blue	AR. Garde	8-ก.ย.-41	25 g	1 ขวด	20 g	Carlo	สีน้ำเงิน
89	Methyl Orange	AR. Garde		25 g	1 ขวด	10 g	Fluka	สีน้ำเงิน
90	Mercury (II) Chloride	AR. Garde	30-ต.ค.-40	250 g	1 ขวด	100 g	Merck	สีน้ำเงิน
91	Mercuric iodide Red	AR. Garde		100 g	1 ขวด	50 g	Fluka	สีน้ำเงิน
92	Malachite Green	AR. Garde		100 g	1 ขวด	30 g	Fluka	สีน้ำเงิน
93	Methyl paraben	AR. Garde			1 ขวด			สีน้ำเงิน
94	MOPS	AR. Garde	17-ธ.ค.-41	100 g	1 ขวด	50 g	Sigma	สีน้ำเงิน
95	Manganese (II) Chloride	AR. Garde	26-ต.ค.-50	500 g	1 ขวด	400 g	Carlo	สีน้ำเงิน
96	Magnesium Oxide light	AR. Garde			1 ขวด			สีน้ำเงิน

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
97	N (-1-Naphthyl) ethylenediamine dihydrochloride	AR. Garde		10 g	1 ขวด	5 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
98	5(+)-2-(4-Isobutylphenyl)-Propionic acid	AR. Garde	24-ส.ค.-42	1 g	1 ขวด	1 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
99	Methyl -4-Hydroxybenzoate	AR. Garde	23-มี.ค.-41	100 g	1 ขวด	80 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
100	Ninhydrin	AR. Garde		25 g	1 ขวด	20 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
101	4-Nitrobenzoic acid	AR. Garde	31-ส.ค.-41	250 g	1 ขวด	150 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
102	3- Nitroaniline	AR. Garde	7-ต.ค.-42	250 g	1 ขวด	150 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
103	1- Naphthyl amine	AR. Garde	7-เม.ย.-41	250 g	1 ขวด	200 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
104	4-Nitranilin	AR. Garde	4-ธ.ค.-41	250 g	1 ขวด	200 g	Merck	สิ้นน้ำเงิน
105	Nicotinic acid	AR. Garde	8-เม.ย.-41	100 g	1 ขวด	50 g	Merck	สิ้นน้ำเงิน
106	Oxalic acid Dihydrate	AR. Garde	22-มี.ค.-42	1 Kg	1 ขวด	800 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
107	2-Oxoglutaric acid	AR. Garde	11-ธ.ค.-40	100 g	1 ขวด	80 g	Merck	สิ้นน้ำเงิน
108	Orcinol	AR. Garde	22-พ.ค.-49	25 g	1 ขวด	20 g	BDH	สิ้นน้ำเงิน
109	Phenothiazine	AR. Garde	2-ธ.ค.-41	100 g	1 ขวด	60 g	Sigma	สิ้นน้ำเงิน
110	Pilocarpine	AR. Garde		1 g	1 ขวด	0	BDH	สิ้นน้ำเงิน
111	Phenylbutazine	AR. Garde	29-ก.ย.-41	25 g	1 ขวด	25 g	Sigma	สิ้นน้ำเงิน
112	Phosphomolybdic	AR. Garde	16-มี.ย.-48	50 g	1 ขวด	15 g	Carlo	สิ้นน้ำเงิน
113	Phenylmercury acetate	AR. Garde	7 9.8. 41	50 g	1 ขวด	15 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
114	Pilocarpine hydrochloride	AR. Garde		50 g	1 ขวด	20 g	Sigma	สิ้นน้ำเงิน
115	Prazosin	AR. Garde	21-ส.ค.-41	50 mg	1 ขวด	20 mg	Sigma	สิ้นน้ำเงิน
116	Phloroglucinol	AR. Garde		25 g	1 ขวด	0	Sigma	สิ้นน้ำเงิน
117	Potassium chromate	AR. Garde	16-มี.ย.-48	1 Kg	1 ขวด	800 g	Carlo	สิ้นน้ำเงิน
118	Phenacetin	AR. Garde	2-ก.ย.-40	250 g	1 ขวด	200 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
119	Potassium cyanide	AR. Garde	26-ส.ค.-40	250 g	1 ขวด	30 g	BDH	สิ้นน้ำเงิน
120	Potassium bromide	AR. Garde	22-พ.ค.-40	100 g	2 ขวด	80 g	JT	สิ้นน้ำเงิน

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
121	Pyrocetechol	AR. Garde	23-มี.ค.-41	100 g	1 ขวด	40 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
122	Phrnlol	AR. Garde	20-มิ.ย.-44	500 g	1 ขวด	200 g	BDH	สิ้นน้ำเงิน
123	Tris (hydroxy methyl) amnomethane	AR. Garde			1 ขวด			สิ้นน้ำเงิน
124	Potassium metabisulfite	AR. Garde	2-มิ.ย.-36	1 Kg	1 ขวด	500 g	Riede	สิ้นน้ำเงิน
125	Potassium dichromate	AR. Garde	21-พ.ย.-40	1 Kg	1 ขวด	800 g	Carlo	สิ้นน้ำเงิน
126	Phenothiazine	AR. Garde	28-เม.ย.-41	250 g	1 ขวด	100 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
127	Potassium Dichromate	AR. Garde	23-มี.ค.-43	1 Kg	1 ขวด	100 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
128	Potassium sulfate	AR. Garde	22-พ.ค.-40	2.5 Kg	1 ขวด	1 Kg	JT	สิ้นน้ำเงิน
129	Quinol	AR. Garde	29-ก.ย.-41	500 g	1 ขวด	300 g	Ajar	สิ้นน้ำเงิน
130	Quinine anhydrous	AR. Garde	2-ก.ย.-42	100 g	1 ขวด	20 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
131	8-Hydroxy quinoline	AR. Garde	9-ส.ค.-42	25 g	1 ขวด	10 g	Sigma	สิ้นน้ำเงิน
132	Querectin Dihydrate	AR. Garde	5-ก.พ.-42	25 g	1 ขวด	15 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
133	Piperin	AR. Garde	16-ก.ค.-44	10 g	1 ขวด	5 g	Merck	สิ้นน้ำเงิน
134	Quinesulfate Dihydrate	AR. Garde	28-ก.ค.-40	25 g	1 ขวด	15 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
135	Resorcinol	AR. Garde		100 g	1 ขวด	30 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
136	Reserpine	AR. Garde	28-มี.ค.-40	5 g	1 ขวด	1 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
137	Rutin hydrate	AR. Garde	19-ต.ค.-44	50 g	1 ขวด	40 g	Sigma	สิ้นน้ำเงิน
138	Saponin	AR. Garde	13-ส.ค.-42	100 g	1 ขวด	70 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
139	Sodium tungstate	AR. Garde	22-พ.ค.-40	500 g	1 ขวด	200 g	JT	สิ้นน้ำเงิน
140	Sulfanilamide	AR. Garde	1-ก.ย.-41	250 g	1 ขวด	150 g		สิ้นน้ำเงิน
141	Sodium bisulfite	AR. Garde		500 g	1 ขวด	300 g	JT	สิ้นน้ำเงิน
142	Sodium disulfite	AR. Garde	19-พ.ค.-40	1 Kg	1 ขวด	400 g	Merck	สิ้นน้ำเงิน
143	Sudan (III)	AR. Garde	23-พ.ค.-43	100 g	2 ขวด	20 g	Carlo	สิ้นน้ำเงิน
144	Sodium Oxalate	AR. Garde	2-พ.ค.-40	500 g	1 ขวด	200 g	JT	สิ้นน้ำเงิน

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
145	Sodium barbitone	AR. Garde	29-ก.ย.-41	500 g	1 ขวด	300 g	BDH	สีน้ำเงิน
146	5-Sulfosalicylic acid Dihydrate	AR. Garde		250 g	1 ขวด	100 g	Fluka	สีน้ำเงิน
147	Sodium chloride	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	700 g	Carlo	สีน้ำเงิน
148	Sodium cyanide	AR. Garde	4-ส.ค.-40	1 Kg	2 ขวด	800 g	Riede	สีน้ำเงิน
149	Sodium carbonate	AR. Garde	22 พ.ค. 49,14 มิ.ย. 48	1 Kg	2 ขวด	600 g	BDH	สีน้ำเงิน
150	Sodium sulfite anhydrous	AR. Garde	22-มี.ค.-42		1 ขวด			สีน้ำเงิน
151	Sodium salicylate	AR. Garde	7-เม.ย.-41	1 Kg	1 ขวด	600 g	Carlo	สีน้ำเงิน
152	Sodium fluoride	AR. Garde	23-ก.ค.-40	1 Kg	1 ขวด	800 g	Merck	สีน้ำเงิน
153	Sodium pyrosulfite	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	800 g	Fluka	สีน้ำเงิน
154	Sodium azide	AR. Garde		25 g	1 ขวด	10 g	Carlo	สีน้ำเงิน
155	Sulphanilic acid	AR. Garde	2-ก.ย.-40	100 g	1 ขวด	30 g	Carlo	สีน้ำเงิน
156	Strychnine	AR. Garde	25-ส.ค.-40	5 g	1 ขวด	4 g	Sigma	สีน้ำเงิน
157	Sodium Arsenite	AR. Garde	9-ส.ค.-42	100 g	1 ขวด	20 g	Sigma	สีน้ำเงิน
158	Selenium metate grey	AR. Garde	2-ก.ย.-40	25 g	1 ขวด	15 g	Fluka	สีน้ำเงิน
159	S(+)-2-(-Isobutylpheny)	AR. Garde		1 g	1 ขวด	0	Fluka	สีน้ำเงิน
160	Propionic acid	AR. Garde			1 ขวด			สีน้ำเงิน
161	(-)-Scopolamine hydrobromide	AR. Garde	2-ก.ย.-40	1 g	1 ขวด	0.5 g	Fluka	สีน้ำเงิน
162	Sodium nitroprussate	AR. Garde	7-เม.ย.-41	100 g	3 ขวด	20 g	Carlo	สีน้ำเงิน
163	Sodium thicyanate	AR. Garde	7-เม.ย.-41	100 g	1 ขวด	20 g	Carlo	สีน้ำเงิน
164	Sodium laurylsulphate	AR. Garde		250 g	1 ขวด	50 g	Carlo	สีน้ำเงิน
165	Tellurium	AR. Garde	7-เม.ย.-41	25 g	1 ขวด	20 g	Sigma	สีน้ำเงิน
166	Theobromine	AR. Garde		25 g	1 ขวด	5 g	Sigma	สีน้ำเงิน
167	Thiosemicarbazide	AR. Garde	24-มิ.ย.-40		1 ขวด			สีน้ำเงิน
168	Trypan blue	AR. Garde			1 ขวด			สีน้ำเงิน

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
169	Theophylline anhydrous	AR. Garde		50 g	1 ขวด	0	Sigma	สิ้นน้ำเงิน
170	Thiosemicarzide	AR. Garde		25 g	1 ขวด	20 g	Merck	สิ้นน้ำเงิน
171	Tris(hydroxymethyl) aminometham	AR. Garde	19-พ.ค.-40	500 g	1 ขวด	300 g	Merck	สิ้นน้ำเงิน
172	Thiourea	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	800 g	Fluka	สิ้นน้ำเงิน
173	Vanillin	AR. Garde	7-เม.ย.-41	100 g	1 ขวด	5 g	Carlo	สิ้นน้ำเงิน
174	Yohimbine	AR. Garde	25-ก.ค.-48	5 g	1 ขวด	3 g	Sigma	สิ้นน้ำเงิน
175	Zine(II) Chloride Dihydrate	AR. Garde	28-ต.ค.-39	250 g	1 ขวด	150 g	Merck	สิ้นน้ำเงิน
176	Sodium Molybdate	AR. Garde	8-ก.ค.-40	500 g	1 ขวด	200 g	JT	สิ้นน้ำเงิน
177	Sodium citrate	AR. Garde	7-เม.ย.-41	500 g	1 ขวด	300 g	JT	สิ้นน้ำเงิน
178	Hydroxypropyl-betacyclodextrin 97 %	AR. Garde	12-ก.พ.-50	25 g	1 ขวด	10 g	Acros	สิ้นน้ำเงิน
179	Stearic acid	AR. Garde	18-ส.ค.-40	500 g	1 ขวด	300 g	BDH	สิ้นน้ำเงิน
180	Anthrone	AR. Garde	19-พ.ค.-40	10 g	1 ขวด	8 g	Merck	สิ้นน้ำเงิน
181	Polyxyethylenlaryleher (Brij 35)	AR. Garde		250 g	1 ขวด	100 g	Merck	
182	Resorcinol	AR. Garde	22-มี.ค.-41	100 g	1 ขวด	50 g	Merck	
183	D(-) Salicin	AR. Garde	23-พ.ค.-43	10 g	1 ขวด	5 g	Fluka	
184	Sodium azide	AR. Garde		500 g	1 ขวด	300 g	JT	
185	Poloroglucinol	AR. Garde		100 g	1 ขวด	30 g	BDH	
186	Phenol	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	500 g	Carlo	



ผู้ดูแลความชื้น

ลำดับที่	รายการ	เกรด	ว / ต / ป ที่รับสาร	ขนาดบรรจุ	จำนวน	จำนวนคงเหลือ	ยี่ห้อ	หมายเหตุ
1	Potassium carbonate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	800 g	Carlo	
2	Chloral hydrate	AR. Garde		250 g	1 ขวด	200 g	Fluka	
3	Sodium acetate	AR. Garde		1 Kg	1 ขวด	800 g	Carlo	
4	Chloramphenicol Succinate	AR. Garde		5 g	1 ขวด	2 g	Sigma	